

INTERROGATOIRE

- **Contractions utérines** : combien ? douloureuses ? depuis combien de temps ?
- **Poche des eaux** : rompue ? depuis quand ? couleur du liquide ? bouchon muqueux ?
- **Douleur** ? Permanente ? Intense ?
- **Envie de pousser ; d'aller à la selle** ?
- **Déroulement grossesse** : terme +++ ? grossesse pathologique ? dernière consultation ?
- Accouchements précédents ?
- Mouvements actifs ? **Présentation** de l'enfant ?

EXAMEN CLINIQUE

- Poser une main sur abdomen : coté du dos ? intensité et durée des CU ?
- **ventre de bois** (= contracture = hématome rétroplacentaire = **transfert IMMEDIAT**) ?
- Toucher vaginal :
 - présentation : tête ? hauteur ? orientation ?
 - col : il se centre, s'efface, s'ouvre (jusqu'à dilatation complète (DC))


EVALUER LA CINETIQUE DU COL : faire 2 TV à 10 minutes d'intervalle +++

Score Malinas B : Imminence de l'accouchement			
De...	Primipare	Deuxième pare	Multipare
5cm à DC	4h	3h	1h30
7cm à DC	2h	1h	30min
9cm à DC	1h	30min	Qq min

- couleur du liquide amniotique
- si rupture des membranes : palpation du cordon ? masse pulsatile ?

ACCOUCHEMENT SUR PLACE

4 à 5 CU par 10 min, depuis plusieurs heures, tête amorcée ou engagée+++ , dilatation > 8cm+++ , envie de pousser+++ , multipare, antécédents d'accouchement rapide, éloignement géographique



-TRANSFERT vers la maternité de niveau adapté :

- Si > **24SA** et/ou estimation poids fœtal < **1500g** : **Niveau 3** (CHU CAEN, CHERBOURG)
- Si > **32SA** et > **1500g** : **Niveau 2b** (LISIEUX, AVRANCHES)
- Si ≥ **34SA** et >**1700g** : **Niveau 2a** (Clinique du Parc CAEN, ST LO, FLERS, ALENCON)
- Si > **36SA** et **absence de pathologie** associée **Niveau 1** (BAYEUX, ARGENTAN, L'AIGLE, COUTANCES)

-INSTALLATION : **décubitus latéral gauche**, Inverser le sens du brancard : patiente **pieds vers le conducteur** (Facilite les gestes lors du transport)